

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор организации

Дата

**Программа производственного контроля ООО «Салон красоты»
(салон без медицинской лицензии)**

План лабораторных инструментальных исследований (примерный образец)

№	Предмет контроля	Периодичность	Объект контроля	Место проведения контроля	Вид контроля	Кем проводится контроль	Основание для контроля
1	Эффективность рабочих растворов дезсредств	ежедневно	Рабочие растворы дезсредств	Рабочие кабинеты и подсобные помещения, в которых осуществляется приготовление и многократное использование рабочих	Контроль концентрации рабочих растворов дезсредств с использованием химических индикаторов	Сотрудники салона, выполняющие дезинфекцию под контролем администратора	СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

				растворов дезсредств			противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СП 1.1.1058-01), СанПиН 3.3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
2	Эффективность обеззараживания воздуха	1 раз в квартал	Воздух рабочих помещений	Кабинеты маникюра, педикюра, косметические кабинеты	Санитарно-бактериологические исследования проб воздуха на общую микробную обсемененность (КОЕ), золотистый стафилококк	Специалисты аккредитованного испытательного-лабораторного центра по договору	раздел 2 СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
3	Качество дезинфекции инструментов	2 раза в год	Маникюрные, педикюрные и другие инструменты многократного применения	Кабинеты маникюра, педикюра, косметические кабинеты и другие помещения, в которых осуществляется обработка инструментов	Санитарно-бактериологические исследования смывов на золотистый стафилококк, бактерии группы кишечной палочки и другие микроорганизмы	Специалисты аккредитованного испытательного-лабораторного центра по договору	п. 8.2.38 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,

							выполнение работ и оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20)
4	Качество предстерилизационной очистки (ПСО) инструментов	Ежедневно: контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий, ног не менее 3 единиц	Маникюрные, педикюрные и другие инструменты многократного применения	Кабинеты маникюра, педикюра, косметические кабинеты и другие помещения, в которых осуществляется обработка инструментов	Постановка азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови, ржавчины и кислот, а также фенолфталеиновой пробы на наличие остаточного количества щелочных моющих компонентов	Сотрудники салона, выполняющие ПСО, под контролем администратора	СанПиН 3.3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"»
5	Эффективность стерилизации инструментов	2 раза в год	Простерилизованные маникюрные, педикюрные и другие инструменты многократного применения, ватные шарики	Специально выделенные вспомогательные помещения или рабочие кабинеты, в которых осуществляется стерилизация инструментов и изделий	Санитарно-бактериологические исследования смывов на стерильность	Специалисты аккредитованного испытательного-лабораторного центра по договору	п. 8.2.38 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

6	Эффективность работы стерилизующей аппаратуры	Ежедневно при каждом цикле стерилизации	Паровые, воздушные стерилизаторы	Рабочие кабинеты и специальные помещения, в которых осуществляется стерилизация инструментов и материалов	Применение химических тест-индикаторов (внешних и внутренних)	Сотрудники салона, выполняющие стерилизацию, под контролем администратора	п. 8.2. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"
		2 раза в год			Постановка биотестов, содержащих споры термоустойчивых микроорганизмов	Специалисты аккредитованного испытательного-лабораторного центра по договору	
7	Параметры микроклимата (температура воздуха, влажность, скорость движения воздуха и т.д.)	1 раз в 6 месяцев (холодный и теплый период года)	Условия труда работников салона красоты	Рабочие места в салоне красоты	Инструментальные исследования, осуществляемые аккредитованным испытательным лабораторным центром	Специалисты аккредитованного испытательного-лабораторного центра по договору	п. 8.2. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих

							продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"
8	Параметры освещенности рабочих мест	1 раз в год	Условия труда работников салона красоты	Рабочие места в салоне красоты	Инструментальные исследования, осуществляемые аккредитованным испытательно-лабораторным центром	Специалисты аккредитованного испытательного-лабораторного центра по договору	п. 8.2. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"
9	Концентрации химических веществ в парикмахерском зале, кабинетах маникюра и педикюра (при наличии)	1 раз в год	Условия труда работников салона красоты	Рабочие места в салоне красоты	Инструментальные исследования, осуществляемые аккредитованным испытательно-лабораторным центром	Специалисты аккредитованного испытательного-лабораторного центра по договору	раздел 2 СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
10	Вода питьевая	1 раз в год	Централизованное водоснабжение	Кран питьевой воды	Химический и бактериологический контроль	Специалисты аккредитованного испытательного-	Раздел 2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические

ОБРАЗОЦ

лабораторного
центра по договору

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; ст.12, 13 СанПиН 3.3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"»

Выписка из прейскуранта

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области"

№	Наименование работ	Ед. изм.	Цена (руб.)
1	10. ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ:		
2	10.13. Измерение параметров микроклимата	ед	215,00
3	10. 9. Измерение искусственной освещенности, пульсации.	ед	215,00
4	17. 4. САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДУХА НА:		
5	17. 4. 1э. общее микробное число (ОМЧ) (отбор эпидемиологом)	ед	190,00
6	17. 4. 2э. стафилококк (отбор эпидемиологом)	ед	265,00
7	17. 3. САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СМЫВОВ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА:		
8	17. 3. 1. бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	ед	175,00
9	17. 3. 2. стафилококк	ед	240,00
10	17. 3. 3. условно-патогенную флору (УПФ)	ед	420,00
11	17. 3. 5. стерильность	ед	340,00
12	17. 3. 8. сальмонеллы	ед	360,00
13	17. 5. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СТЕРИЛИЗУЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ:		
14	17. 5. 1. биологическими тестами	ед	390,00
15	17. 2. САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ:		
16	17. 2. 1. 1. общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	ед	390,00
17	17. 2. 1. 4. Escherichia coli	ед	308,00
18	17. 2. 1.10. энтерококки	ед	303,00
19	17. 2. 1. 2. общее микробное число (ОМЧ)	ед	160,00
20	12. 1. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ:		
21	12. 1.16. определение жесткости	ед	195,00
22	12. 1.20. определение цветности	ед	226,00
23	12. 1.22. определение мутности	ед	144,00
24	12. 1.23. определение рН	ед	85,00
25	12. 1.43. определение запаха при 20С	ед	26,00
26	12. 1.47. определение железа	ед	196,00
27	20.20. Организация лабораторно-инструментальных исследований (отбор и доставка проб в ИЛЦ, оформление акта отбора и направление в лабораторию) (1 час)	ч	200,00
28	27. 1. Организация лабораторно-инструментальных исследований (прием, регистрация проб, кодирование проб, оформление направлений в лаборатории, оформление результатов исследований) (1 час)	ч	200,00